

### 252842 – GYROPHARE LEDS BLEU EXTRA PLAT CLASSE 1



#### LES PLUS :

- Extra plat : 46 mm de hauteur seulement
- Résistant et fiable
- Facile à installer (mousse de protection et visserie fournis)

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur : 46 mm</li> <li>• Diamètre : 112 mm</li> <li>• Diamètre cabochon : 85 mm</li> <li>• Poids : 250g</li> </ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base et cabochon en polycarbonate</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/24V</li> </ul>
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 leds bleues</li> </ul>
<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modes homologués : Flash ou rotatif</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 points</li> <li>• Vis et mousse de protection inclus</li> </ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP66</li> </ul>
<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -30°C à +50°C</li> </ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECE R65 Classe 1 / CEM R10</li> </ul>

### 252842 – GYROPHARE LEDS BLEU EXTRA PLAT CLASSE 1

#### DIMENSIONS :



#### CARACTÉRISTIQUES :




3 trous de fixation

Homologué R65 Classe 1 et R10



### 252842 – GYROPHARE LEDS BLEU EXTRA PLAT CLASSE 1

#### CABLAGE :



Fil **rouge** : +

Fil **blanc** : synchronisation avec un 2<sup>ème</sup> gyrophare


Fil **jaune** : changement de mode par impulsion

Fil **noir** : -

#### FOURNI DANS VOTRE COLIS :



Visserie



Mousse de protection