

252841V – GYROPHARE LEDS VERT EXTRA PLAT CLASSE 1



LES PLUS :


- Compact et extra-plat : 46mm de hauteur
- Très résistant : cabochon en polycarbonate
- Leds haute intensité vertes

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur : 46 mm• Diamètre : 112 mm• Diamètre cabochon : 85 mm• Poids : 250g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none">• Cabochon et base en polycarbonate
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none">• 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none">• 18 leds vertes
MODES	<ul style="list-style-type: none">• Modes homologués : Flash ou Rotatif
FIXATION	<ul style="list-style-type: none">• 3 points
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none">• IP66
TEMPERATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">• -30°C à +50°C
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none">• ECE R65 Classe 1• CEM R10

252841V - GYROPHARE LEDS VERT EXTRA PLAT CLASSE 1

DIMENSIONS :



CARACTÉRISTIQUES :



Fixation avec 3 points



Homologué R65
Classe 1 et R10

252841V - GYROPHARE LEDS VERT EXTRA PLAT CLASSE 1

FOURNI DANS VOTRE COLIS :



Mousse de protection

Visserie

CÂBLAGE :

